

# PRODUKTINFORMATION FLEXROHRE PKW

# COREXX



THE WORLD OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE



PKW



Abbildungen beispielhaft

## Rundum klasse

Bei fast allen neueren Fahrzeugmodellen sind Flexrohre ein fester Bestandteil der Abgasanlage. Sie entkoppeln Motorbewegungen und -vibrationen und werden permanent stark beansprucht.

COREXX-Flexrohre schaffen hier Abhilfe und bilden eine günstige Reparaturalternative.

Das breite Sortiment umfasst unterschiedliche Ausführungen und überzeugt unter anderem mit folgenden Eigenschaften:

- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- Temperatur- und korrosionsbeständig
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Einzeln oder als Werkstattsortiment erhältlich



WWW.COREXX.EU

### DIE ERSTE WAHL BEI PKW- UND NKW-TEILEN

COREXX: Exklusive Handelsmarke der ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

No: 88014337



Abbildungen beispielhaft

## FLEXROHR MIT ANSCHLUSSROHREN

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 72 4H/9					38	80	150
5 23 72 5H/8					40	150	290
5 23 71 0H/5	5 23 25 6C/6	265-611		83 00 8530	42	100	275
5 23 72 6H/7					42	150	290
5 23 71 2H/3	5 23 26 8C/2				45	94	274
5 23 70 2H/5		265-701		83 00 8535	45	150	290
5 23 58 6H/6	5 23 25 3C/9	265-703	883 970 033 75	83 00 8536	45	200	340
5 23 71 8H/7	5 23 27 0C/8	265-705		83 00 8537	45	250	390
5 23 71 1H/4	5 23 25 7C/5				48	100	280
5 23 72 7H/6					48	150	290
5 23 70 5H/2	5 23 25 9C/3		883 970 038 75	83 00 8542	50	100	280
5 23 70 4H/3	5 23 25 8C/4	265-519	883 970 037 75	83 00 8543	50	200	340
5 23 72 8H/5				83 00 8549	52	100	240
5 23 70 8H/9	5 23 25 2C/0	265-707	883 970 039 75	83 00 8544	52	150	290
5 23 72 9H/4				83 00 8555	52	200	340
5 23 70 7H/0	5 23 26 1C/9			83 00 8546	55	105	285
5 23 70 9H/8	5 23 26 2C/8	739-137		83 00 8547	55	200	340
5 23 70 3H/4	5 23 25 4C/8	265-629	883 970 043 75	83 00 8550	60	120	300
5 23 73 0H/1					60	200	340

## FLEXROHR MIT STUFENANSCHLUSSROHREN

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 73 9H/2			883 970 035 75	83 00 8561	45/50/55	100	395
5 23 74 0H/9					45/50/55	200	395

## FLEXROHR MIT ANSCHLUSSROHREN (BMW-PKW)

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 75 3H/3		700-209	883 970 600 75	83 00 8320	55/60	120	240

## FLEXROHR INTERLOCK

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 73 1H/0		265-561	883 970 028 75	83 00 4506	45	100	100
5 23 73 2H/9				83 00 4507	45	150	150
5 23 73 3H/8		265-309	883 970 002 75	83 00 8511	45	200	200
5 23 73 4H/7		265-705			45	210	370
5 23 73 5H/6			883 970 011 75	83 00 8514	50	100	100
5 23 73 6H/5		265-579	883 970 013 75	83 00 8515	50	200	200
5 23 73 7H/4			883 970 021 75	83 00 8518	55	100	100
5 23 73 8H/3		265-333	883 970 016 75	83 00 8519	55	200	200

## FLEXROHR OHNE ANSCHLUSSROHRE

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 71 7H/8		265-305	883 970 006 75	83 00 8510	45	100	100
5 23 70 6H/1	5 23 26 0C/0	265-309	883 970 002 75	83 00 8511	45	200	200
5 23 72 0H/3		265-311	883 970 003 75	83 00 8502	45	230	230
5 23 71 4H/1	5 23 26 4C/6	265-315	883 970 011 75	83 00 8514	50	100	100
5 23 71 3H/2	5 23 26 3C/7		883 970 013 75	83 00 8515	50	200	200
5 23 72 1H/2			883 970 009 75	83 00 8503	50	230	230
5 23 71 9H/6		265-573	883 970 013 75	83 00 8517	52	200	200
5 23 71 5H/0	5 23 26 9C/1	265-329	883 970 021 75	83 00 8518	55	100	100
5 23 71 6H/9	5 23 26 6C/4	265-333	883 970 016 75	83 00 8519	55	200	200
5 23 72 2H/1		265-335	883 970 017 75	83 00 8524	55	250	250
5 23 72 3H/0					64	100	100



## SOFTFLEXROHR MIT ANSCHLUSSROHREN

Abbildungen beispielhaft

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 74 5H/4					42	170	290
5 23 74 7H/2				83 00 8592	45	170	290
5 23 74 8H/1				83 00 8592	45	200	340
5 23 74 9H/0				83 00 8595	50	200	340
5 23 75 0H/6					52	170	290
5 23 75 1H/5					55	170	290
5 23 75 2H/4				83 00 8598	60	180	320

## SOFTFLEXROHR MIT EINEM ANSCHLUSSROHR

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 74 4H/5					42	170	240
5 23 74 6H/3				83 00 8492	45	170	240

## SOFTFLEXROHR OHNE ANSCHLUSSROHRE

CARAT-NR.	Ersatz für	BOSAL-NR.	SWG-NR.	HJS-NR.	Anschluss Ø (mm)	Flexlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
5 23 74 1H/8				83 00 8576	45	250	250
5 23 74 2H/7				83 00 8575	50	200	200
5 23 74 3H/6				83 00 8578	60	180	180

## FLEXROHR-WERKSTATT-SORTIMENTE

CARAT-NR.	Bezeichnung	Inhalt (je 1 x)
5 23 75 4H/2	6er Sortiment	5 23 71 7H/8; 5 23 71 4H/1; 5 23 70 2H/5; 5 23 58 6H/6; 5 23 70 4H/3; 5 23 70 8H/9
5 23 75 6H/0	10er Sortiment	5 23 71 7H/8; 5 23 71 4H/1; 5 23 70 6H/1; 5 23 70 2H/5; 5 23 58 6H/6; 5 23 70 4H/3; 5 23 70 7H/0; 5 23 70 3H/4; 5 23 73 9H/2; 5 23 74 0H/9



Abbildungen beispielhaft

## SOFTFLEXROHR-WERKSTATT-SORTIMENT

CARAT-NR.	Bezeichnung	Inhalt (je 1 x)
5 23 75 5H/1	5er Sortiment	5 23 74 5H/4; 5 23 74 6H/3; 5 23 74 9H/0; 5 23 75 2H/4; 5 23 75 0H/6



Abbildungen beispielhaft

## PRODUKTÜBERSICHT PKW

### BREMSE

- Bremsbeläge
- Bremssättel
- Bremsscheiben
- Bremsschläuche



### ELEKTRIK

- ABS-Sensoren
- Adapter & Stecker
- Fahrzeuglampen
- Kabelbinder



### FAHRWERK

- Antriebswellen
- Federn
- Federbeine
- Luftfederung
- Radlager
- Stoßdämpfer



### FILTER

- Innenraumfilter



### MOTOR

- Flexrohre



### KAROSSERIE

- Heckklappendämpfer



### ZUBEHÖR

- Fahrradträger
- Dachbox
- Schlauchschellen



**COREXX**

Exklusive Handelsmarke

ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim, Germany

Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

EXKLUSIV BEI IHREM **CARAT-HÄNDLER**

**WWW.COREXX.EU**